

COMUNICAT

Avís d'alerta pels propietaris de gats de casa, tot i que no haurien de fer-ho, que els deixen sortir al carrer i per a les persones alimentadores/cuidadores de gats de carrer

Llagostera, com altres municipis propers, està patint casos de Panleucopènia, una malaltia que afecta els gats, amb greus seqüeles i que pot arribar a causar la mort de l'animal.

Les darreres setmanes s'han contagiats més de 40 gats de carrer contagiats, dels quals 30 han mort.

Protocol d'Actuació davant una Infecció de Panleucopènia

Objectiu:

És important destacar que aquests símptomes poden ser molt greus i fins i tot portar a la mort, especialment en gats joves o gats amb un sistema immunitari feble. Si sospiteu que un gat pot estar infectat amb panleucopènia, és crucial buscar atenció veterinària immediata per al diagnòstic i tractament apropiat. A més, com que és una malaltia altament contagiosa, és imprescindible prendre mesures de quarantena.

Davant la confirmació veterinària de casos de panleucopènia cal identificar i aïllar els gats afectats tan aviat com es pugui. Per prevenir la propagació de la infecció a altres gats es recomana establir una zona de quarantena pels gats malalts, evitant el contacte directe amb altres individus sans.

Com saber si un gat pot tenir panleucopènia:

La panleucopènia felina, també coneguda com a parvovirus felí, és una malaltia altament contagiosa. Els símptomes de la panleucopènia en gats poden incloure:

- **Pèrdua de gana:** El gat pot deixar de menjar o mostrar una disminució en el seu interès per l'alimentació.
- **Vòmits:** Els gats poden presentar episodis de vòmits recurrents, que poden ser freqüents i també poden incloure vòmit amb aspecte groguenc.
- **Diarrea:** La diarrea severa és comuna en gats afectats per la panleucopènia. Pot ser sanguinolenta i molt líquida.
- **Letargia:** El gat pot semblar molt cansat, amb una disminució notable de l'activitat i ganes de jugar.
- **Deshidratació:** Com a resultat de la diarrea i els vòmits, el gat pot deshidratar-se ràpidament, la qual cosa pot causar mucoses seques, letargia addicional i depressió.
- **Febre:** Els gats amb panleucopènia poden tenir una temperatura corporal elevada.
- **Debilitat immunològica:** Això pot conduir a altres infeccions oportunistes, ja que la malaltia suprimeix el sistema immunitari del gat.

Per a persones alimentadores/cuidadores de gats de carrer és imprescindible la Notificació al Responsable del Projecte Gat:

L'objectiu d'aquest protocol és saber detectar la malaltia a través dels símptomes que manifesten els animals i establir mesures efectives per gestionar i controlar la infecció per panleucopènia en una colònia de gats de carrer i alertar a la resta per evitar que es propagui el virus.

Cal informar de manera immediata al responsable del Projecte Gat, qui coordina a les persones que gestionen les colònies de gats al municipi. La manca de notificació i acció ràpida davant de la presència de panleucopènia pot desencadenar conseqüències devastadores, incloent la propagació de la malaltia a altres àrees del municipi i pèrdues significatives de vides felines. Com també empitjorar altres situacions greus que puguin sorgir al dia a dia en una colònia de gats

Cal proporcionar detalls precisos sobre la situació, inclòs el nombre de gats afectats, símptomes observats i qualsevol mesura presa fins al moment.

És crucial seguir els protocols veterinaris, que minimitzin l'impacte i salvaguardin la salut de la comunitat felina.

Coordinació i Col·laboració:

Col·laborar estretament amb el responsable del Projecte Gat per establir estratègies de contenció i tractament de la malaltia a la colònia afectada.

Mantenir una comunicació constant amb el responsable del Projecte Gat per actualitzar sobre la situació i sol·licitar assistència addicional si és necessària.

Mesures Preventives:

Implementar mesures de bioseguretat i higiene adequades, com la desinfecció d'àrees comunes, equips i subministraments utilitzats pels gats. El millor és llençar tots aquell material que els gats puguin haver infectat (llits, abeuradors, menjadores...)

Monitoratge i Seguiment:

Realitzar un seguiment continu de l'evolució de la infecció, supervisant la salut dels gats i actuant de manera immediata davant de nous casos sospitosos.

Us podeu posar en contacte amb la Fundació Fauna en aquest correu electrònic:

info@fundaciofauna.org

IMPORTANT: Seguir les recomanacions i directrius proporcionades per experts en salut animal, els veterinaris per controlar la propagació de la panleucopènia.